स्कूल में प्रवेश के लिए आवश्यक टीकाकरण के लिए माता-पिता की मार्गदर्शिका

1 जुलाई, 2019 से शुरू है

TK/K-12 में प्रवेश पाने वाले छात्रों की आवश्यकता:

• डिप्थीरिया, टेटनस, और काली खांसी (DTaP, DTP, Tdap, or Td) — 5 खुराक

(4 खुराक ठीक है अगर किसी को चौथे जन्मदिन पर या उसके बाद दिया गया हो। 3 खुराक ठीक है अगर एक को 7वें जन्मदिन पर या उसके बाद दिया गया हो।) 7वीं-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए.

7वें जन्मदिन पर या उसके बाद पर्टुसिस युक्त टीके की कम से कम 1 खुराकआवश्यक है।

• पोलियो (ओपीवी या आईपीवी) — 4 खुराकें

(3 खुराक ठीक है अगर किसी को चौथे जन्मदिन पर या उसके बाद दिया गया हो)

• हेपेटाइटिस बी — 3 खुराक

(7वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवश्यक नहीं)

• खसरा, कण्ठमाला और रूबेला (MMR) — 2 खुराकें

(दोनों पहले जन्मदिन पर या उसके बाद दिए गए)

• छोटी माता (चिकनपॉक्स) — 2 खुराकें

ये टीकाकरण आवश्यकताएं संक्रमणकालीन किंडरगार्टन समेत सभी ग्रेड के लिए नए प्रवेश और स्थानांतरण पर लागू होती हैं।

7वीं कक्षा शुरू करने वाले छात्रों को चाहिए:

• टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस (टीडीएपी) —1 खुराक

(काली खांसी बूस्टर आमतौर पर 11 साल और उससे अधिक उम्र में दिया जाता है)

• छोटी माता (चिकनपॉक्स) — 2 खुराकें

(आमतौर पर 12 महीने और 4-6 साल की उम्र में दिया जाता है)

इसके अलावा, TK/K-12 टीकाकरण आवश्यकताएँ 7वीं कक्षा के छात्रों पर लागू होती हैं जो:

- टीके/किंडरगार्टन और 6वीं कक्षा के बीच प्रवेश पर 2016 से पहले एक वैध व्यक्तिगत विश्वास छूट दर्ज की गई थी
- नए प्रवेश हैं।

रिकॉर्ड:

कैलिफोर्निया के स्कूलों के लिए टीके/

किंडरगार्टन में 12वीं कक्षा केमाध्यम से प्रवेश लेने वाले सभी नए छात्रों और प्रवेश से पहले 7वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों के लिए टीकाकरण रिकॉर्ड की जांच करना आवश्यक है। टीकाकरण के प्रमाण के रूप में माता-पिता को अपने बच्चेका टीकाकरण रिकॉर्ड दिखाना चाहिए।